

# STOCK ITEM 2024

## CAMPANA FLOOR TILES & WALL TILES

FLOOR TILES 60x60 CM. [24"x24"] RECTIFIED

1.

FLOOR TILES 30x60 CM. [12"x24"]

3.

FLOOR TILES 40x40 CM. [16"x16"]

6.

FLOOR TILES 30x30 CM. [12"x12"]

13.

FLOOR TILES 20x20 CM. [8"x8"]

16.

WALL TILES 25x40 CM. [10"x16"]

17.

## CAMPANA IMPORT

GLAZED PORCELAIN 60x60 CM. [24"x24"] RECTIFIED

22.

UNGLAZED PORCELAIN 60x60 CM. [24"x24"] RECTIFIED

26.

GLAZED PORCELAIN 30x60 CM. [12"x24"] RECTIFIED

27.

GLAZED PORCELAIN 15x60 CM. [6"x24"]

29.


WALL TILES 30x60 CM. [12"x24"] RECTIFIED

31.



# FLOOR TILES

60x60 CM. [24"x24"] | RECTIFIED



บิลเลียน-เทา  
BRILLIANT-GREY


แนะนำสีกาวยาแนว

☐ Grey Cement



# FLOOR TILES

60x60 CM. [24"x24"] | RECTIFIED




White

ไอซ์แลนด์ (II)

ICELAND (II)

Z21TAA55010151J1



White

ไอซ์แลนด์ ซาติน (II)

ICELAND SATIN (II)

Z21TAA55100161J1



Grey Cement

แพมซิลค์-เทาอ่อน (II)

PAMSILK-LIGHT GREY (II)

Z21TAA55100023G1




Grey Cement

บิลเลียน-เทา (II)

BRILLIANT-GREY (II)

Z21TAA55100220J1




Cream

ทัฟฟ์สโตน-เบีจ (II)

TUFF STONE-BEIGE (II)

Z21TAA55100217J1



Grey Cement

ทัฟฟ์สโตน-เทา (II)

TUFF STONE-GREY (II)

Z21TAA55100213J1



Grey Cement

เซบียา-เทาอ่อน (II)

SEBIYA-LIGHT GREY (II)

Z21TAA55100193J1



Grey Cement

เซบียา-เทาเข้ม (II)

SEBIYA-DARK GREY (II)

Z21TAA55100190J1



# FLOOR TILES

30x60 CM. [12"x24"] |




เอ็กซ์ซูม่า-ขาว  
EXUMA-WHITE

แนะนำสีกาวยาแนว

☐ White

# FLOOR TILES

30x60 CM. [12"x24"]



White

ฟิรา-ขาว

FIRA-WHITE

Z21TAA43010001A1



White

คิมเบอร์ไรต์ กลอส ไวท์

KIMBERITE GLOSS WHITE

Z21TAA43010031D1




White

Grey Cement

คิมเบอร์ไรต์

KIMBERITE

Z21TAA43010030D1




White

Cream

คารินเทีย-เนื้อ

CARINTHIA-BEIGE

Z21TAA43100107A1



Grey Cement

คารินเทีย-เทาอ่อน

CARINTHIA-LIGHT GREY

Z21TAA43100103A1




Grey Cement

คารินเทีย-เทาเข้ม

CARINTHIA-DARK GREY

Z21TAA43100100A1




White

เอ็กซ์มา-ขาว

EXUMA-WHITE

Z21TAA43100261A1




Cream

เอ็กซ์มา-เนื้อ

EXUMA-BEIGE

Z21TAA43100267A1



Grey Cement

เอ็กซ์มา-เทา

EXUMA-GREY

Z21TAA43100263A1



Grey Cement

มาลากัส-เทาอ่อน

MALAKAS-LIGHT GREY

Z21TAA43100183A1



Grey Cement

มาลากัส-เทาเข้ม

MALAKAS DARK GREY

Z21TAA43100180A1



Grey Cement

เกรย์สโตน

GREY STONE


Z21TAA43100140D1





# FLOOR TILES

30x60 CM. [12"x24"]



White  
Grey Cement

วิสกีไลน์-ดำ

WHISKY LINE-BLACK  
Z21TAA43010069A1



Grey Cement

วิสกีไลน์-เทา

WHISKY LINE-GREY  
Z21TAA43010063A1



Grey Cement

เดมอสซ่า-เทา

DEMOSSA-GREY  
Z21TAA43100073A1



Grey Cement

แชมเปญ-เทา

CHAMPAGNE-GREY  
Z21TAA43100193D1



Cream

แชมเปญ-น้ำตาลอ่อน


CHAMPAGNE-LIGHT BROWN  
Z21TAA43100198D1



Brick Brown

ลัมเบอร์แลนด์-น้ำตาล

LUMBERLAND-BROWN  
Z21TAA43100128A1



Brick Brown

ซินนามอน-เชอร์รี่

CINNAMON-CHERRY  
Z21TAA43100172D1



# FLOOR TILES

40x40 CM. [16"x16"]

เอ็กซ์ตรีม มาร์เบิล  
EXTREME MARBLE

แนะนำสีทาสีขาว


☐ White

☐ Grey Cement



# FLOOR TILES

40x40 CM. [16"x16"]



White

**แพมซิลค์-ขาว**  
PAMSILK-WHITE  
Z21TAA48100351A1




Grey Cement

**แพมซิลค์-เทาอ่อน**  
PAMSILK-LIGHT GREY  
Z21TAA48100350A1



Grey Cement


**แพมซิลค์-เทาเข้ม**  
PAMSILK-DARK GREY  
Z21TAA48100353A1



White

Grey Cement

**แพมซิลค์-ดำ**  
PAMSILK-BLACK  
Z21TAA48100359A1




White

**โบบม**  
BOME  
Z21TAA48080081A1



White

**แซนด์ดูน-ขาว**  
SAND DUNE-WHITE  
Z21TAA48010111A1




Grey Cement

**ฉ่องนวลทราย-เทา**  
JIVE MAGIC-GREY  
Z21TAA48100023S1



Grey Cement

**วินส์โตน-เทา**  
WHINSTONE-GREY  
Z21TAA48100383D1




Grey Cement

**คาวาลา-เทาเข้ม**  
CAVALA-DARK GREY  
Z21TAA48100373A1




Grey Cement

**เพนินซูลา-เทา**  
PENINSULA-GREY  
Z21TAA48100093D1



White

**แควมณี-ขาว**  
KAEWMANEE-WHITE  
Z21TAA48010351A1



White

Grey Cement

**แควมณี-ดำ**  
KAEWMANEE-BLACK  
Z21TAA48040449A1

# FLOOR TILES


40x40 CM. [16"x16"]



White

มายอร์ก้า  
MALLORCA

Z21TAA48010730A1



White

เซลบิวท์  
CELEB WHITE

Z21TAA48010710A1



White

ไอซ์เอจ ซาติน  
ICE AGE SATIN

Z21TAA48101001A1



Grey Cement

ฮัลค์ กลอส-เทา  
HULK GLOSS-GREY


Z21TAA48010843A1



White

เอ็กซ์ตรีม มาร์เบิล  
EXTREME MARBLE

Z21TAA48100860A1



White

อาคิระ  
AKIRA

Z21TAA48010791A1



White

ไดมอนด์มาร์เบิล  
DIAMOND MARBLE

Z21TAA48010660A1



White

แซนด์คาสเทิล-เทา  
SANDCASTLE-GREY


Z21TAA48100213D1



Grey Cement

แซนด์มอนทรา-เขียว  
SANDMONTRA-GREEN

Z21TAA48087046D1



Grey Cement

แซนด์มอนทรา-ฟ้า  
SANDMONTRA-LIGHT BLUE

Z21TAA48087044D1



White

ฌองเอเลียส  
CHAMPS ELYSEES

Z21TAA48087140D1



Grey Cement

อาร์คบริค-เทา  
ARCH BRICKS-GREY

Z21TAA48100813D1





# FLOOR TILES

40x40 CM. [16"x16"]



Grey Cement

ซานตาครูซ-เทาอ่อน

SANTA CRUZ-LIGHT GREY

Z21TAA48100983A1



Grey Cement

ซานตาครูซ-เทาเข้ม

SANTA CRUZ-DARK GREY

Z21TAA48100980A1



Grey Cement

มูนพีซเซิล

MOON PUZZLE

Z21TAA48100903A1



Grey Cement

โซลสโตน-กราไฟท์

SOUL STONE-GRAPHITE

Z21TAA48100959A1




Grey Cement

ไลม์บี-เทา

LIMEY-GREY

Z21TAA48101083A1



Grey Cement

ไลม์บี-ดำ

LIMEY-BLACK

Z21TAA48101089A1



Grey Cement

สกอร์ปิอันส์-เทา

SCORPION-GREY

Z21TAA48101033A1



Grey Cement

ซูเปอร์เจนติ-เทา

SUPERGENTI-GREY

Z21TAA48100963A1



Grey Cement

แฮงกิ้ง ร็อก

HANGING ROCK

Z21TAA48100710D1



Grey Cement

เจดสโตน-เทาอ่อน

JADE STONE-LIGHT GREY

Z21TAA48100923A1




Grey Cement

เจดสโตน-เทาเข้ม

JADE STONE-DARK GREY

Z21TAA48100920A1



Grey Cement

ร็อกไรเดอร์


ROCKRYDER

Z21TAA48101023A1




# FLOOR TILES

40x40 CM. [16"x16"]



Brick Brown

**มาร์เวล สโตน-เทอราคอตตา**  
MARVEL STONE-TERRACOTTA  
Z21TAA48101018A1



Grey Cement

**มาร์เวล สโตน-เทาอ่อน**  
MARVEL STONE-LIGHT GREY  
Z21TAA48101013A1




Grey Cement

**เทอร์เรน-เทาเข้ม**  
TERRAIN-DARK GREY  
Z21TAA48087263D1




Grey Cement

**สโตนเอจ-เทา**  
STONEAGE-GREY  
Z21TAA48100013T1



Grey Cement

**อาควาร็อก**  
AQUAROCK  
Z21TAA48070000D1




Grey Cement

**แอนเซียนท์-น้ำตาล**  
ANCIENT-BROWN  
Z21TAA48100018D1



Grey Cement

**มูนร็อก**  
MOON ROCK  
Z21TAA48100840A1



Grey Cement

**เพิร์ลเลสซา-น้ำตาล**  
PEARLESSA-BROWN  
Z21TAA48087008D1



Grey Cement

**วอลล์สตรีท**  
WALLSTREET  
Z21TAA48100240D1



MIDNIGHT STONE

แนะนำสีทาวายาแนว

● Grey Cement

สินค้านวัตกรรม  
กับ 4 พังชั่นพิเศษ  
จาก CAMPANA



Grey Cement

มิดไนท์สโตน

MIDNIGHT STONE

Z21TAA48100710A1


ลักษณะผิวกระเบื้อง = Glossy = Matt = Semi Matt (SATIN) = Polished = Random

CAMPANA




# FLOOR TILES

40x40 CM. [16"x16"]



Cream

**แผ่นประดู่ทอง**  
PANPRADOO-THONG  
Z21TAA4804008BA1



Brick Brown

**แผ่นประดู่โอ๊ค**  
PANPRADOO-OAK  
Z21TAA48040082A1




Brick Brown

**ฮอลลีฮอก**  
HOLLYHOCK  
Z21TAA48100620A1




Brick Brown

**สะวันนา**  
SAVANNAS  
Z21TAA48100680A1




Cream

**อีเกิลวูด-ไวท์โอ๊ค**  
EAGLE WOOD-WHITE OAK  
Z21TAA48087527D1



Cream

**อีเกิลวูด-เชอร์รี่**  
EAGLE WOOD-CHERRY  
Z21TAA48087522D1



Cream

**แมท คอร์เนอร์-ทีก**  
MATT CORNER-TEAK  
Z21TAA48087508D1



Brick Brown

**แมท คอร์เนอร์-วอลนัท**  
MATT CORNER-WALNUT  
Z21TAA48087500D1



Grey Cement

**วีเนียร์ ไม้เทา**  
VENEER WOOD-GREY  
Z21TAA48100653D1





# FLOOR TILES

30x30 CM. [12"x12"]


บิกเซอร์สโตน-เทาอ่อน  
BIGSURSTONE-LIGHT GREY

แนะนำสีกาวยาแนว

● Grey Cement

# FLOOR TILES

30x30 CM. [12"x12"]



White

**แพมซิลค์ (II)-ขาว**  
PAMSILK (II)-WHITE  
Z21GBA40100161A1




Cream

**แพมซิลค์ (II)-ครีม**  
PAMSILK (II)-CREAM  
Z21GBA40100167A1



Grey Cement

**แพมซิลค์ (II)-เทาอ่อน**  
PAMSILK (II)-LIGHT GREY  
Z21GBA40100160A1



Grey Cement

**แพมซิลค์ (II)-เทาเข้ม**  
PAMSILK (II)-DARK GREY  
Z21GBA40100163A1



White

Grey Cement

**แพมซิลค์ (II)-ดำ**  
PAMSILK (II)-BLACK  
Z21GBA40100169A1




Grey Cement

**แอมมาโก (II)-เทา**  
AMMACO (II)-GREY  
Z21GBA40100050A1




Grey Cement

**แอมมาโก (II)-สโมกกี**  
AMMACO (II)-SMOKY  
Z21GBA40100053A1




Grey Cement

**ฟลอรา (II)**  
FLORA (II)  
Z21GBA40100063A1




White

**โบน (II)**  
BONE (II)  
Z21GBA40100011A1




Cream

**เจนัว (II)**  
GENOA (II)  
Z21GBA40100027A1



White

**มิลานโน (II)-ขาว**  
MILANO (II)-WHITE  
Z21GBA40100211A1



White

Grey Cement

**พานา (II)-ดำ**  
PANA (II)-BLACK  
Z21GBA40100089A1



# FLOOR TILES

30x30 CM. [12"x12"]



Brick Brown

**ทรายทองแดง (II)**  
SAITHONGDANG (II)  
Z21GBA40100038A1




Brick Red

**บรีค (II)-แดง**  
BRICK (II)-RED  
Z21GBA40100048A1



Grey Cement

**เฟอร์ก้า-เทา**  
FURKA-GREY  
Z21GBA40100483A1




Grey Cement

**โฮปสโตน**  
HOPESTONE  
Z21GBA40100400A1



Grey Cement

**บิกเซอร์สโตน-เทาอ่อน**  
BIG SUR STONE-LIGHT GREY  
Z21GBA40100473A1



Grey Cement

**มูนไนท์-เทา**  
MOON KNIGHT-GREY  
Z21GBA40100523A1




Grey Cement

**ฮาร์ดร็อก (II)-ดำ**  
HARD ROCK (II)-BLACK  
Z21GBA40100339A1



White

**นพมาศ**  
NOPHAMAS  
Z21GBA40010150A1



**มูนไนท์-เทา**  
MOON KNIGHT-GREY

**แผ่นนำสีกาวยาแนว**

● Grey Cement


# FLOOR TILES

20x20 CM. [8"x 8"]


โบน  
BONE

แนะนำสีทาสีขาว

- ☒ White
- ☐ Grey Cement



White  
Grey Cement



Grey Cement

โบน  
BONE  
Z21GBA29900011A1

ฟลอรา  
FLORA  
Z21GBA29900073A1



# WALL TILES

25x40 CM. [10"x16"]


ไวโอมิง มิกซ์  
WYOMING MIX

แนะนำสีกาวยาแนว

- ☒ White
- ☐ Grey Cement

# WALL TILES

25x40 CM. [10"x16"]




White

**ขาว (II)**

WHITE (II)

Z21GBB38010011A1



White

**เอลีน่า-ขาว**

ELENA-WHITE

Z21GBB38010371A1




White

**ชีล่าซอฟท์-ขาว**

SHEILA SOFT-WHITE

Z21GBB38010391A1



White

**ชีล่ากริด-ขาว**

SHEILA GRID-WHITE

Z21GBB38010401A1



White

**ไดเมนชัน (II)-ขาว**

DIMENSION (II)-WHITE

Z21GBB38010121A1



White

**ซาแมนธา (II)-ขาว**

SAMANTHA (II)-WHITE

Z21GBB38010031A1




White

**คิมเบอร์ลี (II)**

KIMBERLY (II)

Z21GBB38010010F1



Grey Cement

**เอวา-เทา**

AVA-GREY

Z21GBB38010083A1



White

**ลาริมาร์ (II)**

LARIMAR (II)

Z21GBB38100040F1



# WALL TILES

25x40 CM. [10"x16"]



White

คลีโอคิวบ์

CLIO CUBE

Z21GBB38010411A1



White

คลีโอคิวบ์มาเบิล

CLIO CUBE MARBLE

Z21GBB38010431A1



White

ไวโอมิง

WYOMING

Z21GBB38010300A1




White

ไวโอมิง มิกซ์

WYOMING MIX

Z21GBB38010310A1



White

อาร์กัสบาร์-ขาว

ARGUS BAR-WHITE

Z21GBB38010461A1

อาร์กัสบาร์-ขาว

ARGUS BAR-WHITE

แนะนำสีทาวยาแนว

● White

อาร์กัสบาร์-เนื้อ

ARGUS BAR-BEIGE


แนะนำสีทาวยาแนว

● White  
● Cream



# WALL TILES

25x40 CM. [10"x16"]



White


คอร์นวอลล์ (II)-ขาว  
CORNWALL (II)-WHITE  
Z21GBB38010021A1



White


Grey Cement

คอร์นวอลล์ (II)-ดำ  
CORNWALL (II)-BLACK  
Z21GBB38010029A1



White

โมโนโครม ฟิลด์  
MONOCHROME FIELD  
Z21GBB38010491A1



White

Grey Cement

โมโนโครม เดคโค  
MONOCHROME DECO  
Z21GBB38010493A1



โมโนโครม ฟิลด์  
MONOCHROME FIELD

แนะนำสีกาวยาแนว

● White

โมโนโครม เดคโค  
MONOCHROME DECO

แนะนำสีกาวยาแนว

● White





# GLAZED PORCELAIN

60x60 CM. [24"x24"] | RECTIFIED

บิทูมินัส บลองโก  
BITUMINOUS BLANCO


แนะนำสีทาวชาแนว

☐ Grey Cement



# GLAZED PORCELAIN


60x60 CM. [24"x24"] | RECTIFIED



White

Grey Cement

**เรย์น่า ขาว**  
RAYNA WHITE  
Z21B0D55ARAYN101  
\*White Box



White

Grey Cement

**แอตแลนติก-ไวท์**  
ATLANTIC-WHITE  
Z21B0D553ATLA101




Grey Cement

**ไอปานมา บลองโก**  
IPANEMA BLANCO  
Z21B0D55CIPAN101  
\*White Box




Grey Cement

**ไอปานมา เทาอ่อน**  
IPANEMA LIGHT GREY  
Z21B0D55CIPAN801  
\*White Box




Grey Cement

**บิทูมินัส บลองโก**  
BITUMINOUS BLANCO  
Z21B0D55CBITU101  
\*White Box




Grey Cement

**บิทูมินัส เทาอ่อน**  
BITUMINOUS LIGHT GREY  
Z21B0D55CBITU801  
\*White Box




Grey Cement

**บิทูมินัส โคล**  
BITUMINOUS COAL  
Z21B0D55CBITUB01  
\*White Box




Grey Cement

**คีย์สโตน บลองโก**  
KEYSTONE BLANCO  
Z21B0D55AKEYS101



Grey Cement

**คีย์สโตน เทา**  
KEYSTONE GREY  
Z21B0D55CKEYS801




Grey Cement

**คีย์สโตน กราไฟต์**  
KEYSTONE GRAPHITE  
Z21B0D55CKEYSB01


# GLAZED PORCELAIN

60x60 CM. [24"x24"] | RECTIFIED



Grey Cement

มิราซโซ่ เกร  
MIRAZZO GREY  
Z21B0D55CMIRA801



White

Grey Cement

ลิเทียม บลองโก  
LITHIUM BLANCO  
Z21B0D55ALITH601



Grey Cement

ลิเทียม เทาอ่อน  
LITHIUM LIGHT GREY  
Z21B0D55ALITH811

\*White Box



Grey Cement

ลิเทียม เทาเข้ม  
LITHIUM DARK GREY  
Z21B0D55ALITH801

\*White Box



มิราซโซ่ เกร

MIRAZZO GREY

แนะนำสีทาสีขาว

○ Grey Cement



# GLAZED PORCELAIN

60x60 CM. [24"x24"] | RECTIFIED



Cream


มาร์มาร่า (II)-น้ำตาล  
MARMARA (II)-BROWN  
Z21B0A551MARA701



White

Grey Cement


มาร์มาร่า (II)-เทาอ่อน  
MARMARA (II)-LIGHT GREY  
Z21B0A551ARMAR801



White

Grey Cement

มาร์มาร่า (II)-เทาเข้ม  
MARMARA (II)-DARK GREY  
Z21B0A551MARM801



White


เมลโลว์ (II)-ไวท์  
MELLOW(II)-WHITE  
Z21B0A551MELL101



มาร์มาร่า (II)-เทาอ่อน  
MARMARA (II)-LIGHT GREY


แนะนำสีทาวยาแนว

- ☒ White
- ☐ Grey Cement



White

ยอร์ก (II)  
YORK (II)  
Z21B0A551YORK101




White

ไอโอลิต์ (II)  
IOLITE (II)  
Z21B0A551IOLI101


# UNGLAZED PORCELAIN

60x60 CM. [24"x24"] | RECTIFIED



Cream

พลาเน็ต ไอวอรี่  
PLANET IVORY  
Z21B0C55CPLAN101



Grey Cement

ดิม เกรย์ II  
DIM GREY II  
Z21B0D55ADIMG801



Grey Cement

ดิม เทาเข้ม II  
DIM DARK GREY II  
Z21B0C55ADIMD801



ดิม เกรย์ II  
DIM GREY II

แนะนำสีทากาวยาแนว

● Grey Cement



# GLAZED PORCELAIN

30x60 CM. [12"x24"] | RECTIFIED



ลิเทียม บลองโก  
LITHIUM BLANCO

แม่น้ำสีกาวยาแนว

● Grey Cement

# GLAZED PORCELAIN

30x60 CM. [12"x24"] | RECTIFIED



Grey Cement

บิทูมินัส บลองโก

BITUMINOUS BLANCO

Z21B0D43CBITU101

\*White Box



Grey Cement

บิทูมินัส เทาอ่อน

BITUMINOUS LIGHT GREY

Z21B0D43CBITU801

\*White Box




Grey Cement

บิทูมินัส โคล

BITUMINOUS COAL

Z21B0D43CBITUB01

\*White Box



Grey Cement

ลิเทียม บลองโก

LITHIUM BLANCO

Z21B0D43ALTHM101

\*White Box



Grey Cement

ลิเทียม เทาอ่อน

LITHIUM LIGHT GREY

Z21B0D43ALTHM811

\*White Box




Grey Cement

ลิเทียม เทาเข้ม

LITHIUM DARK GREY

Z21B0D43ALTHM801

\*White Box



Grey Cement

ไอปานามา บลองโก

IPANEMA BLANCO

Z21B0D43CIPAN101

\*White Box





# GLAZED PORCELAIN

15x60 CM. [6"x24"]



เลกโน้ (MATT) 3.0

LEGNO (MATT) 3.0


แนะนำสีกาวยาแนว

● Brick Brown



# GLAZED PORCELAIN

15x60 CM. [6"x24"] | RECTIFIED



Brick Brown




Grey Cement

เลกโน้ (MATT) 3.0  
LEGNO (MATT) 3.0  
Z21B0D26ALEGO721



เลกโน้ (MATT) 5.0  
LEGNO (MATT) 5.0  
Z21B0D26ALEGO741




เลกโน้ (MATT) 5.0  
LEGNO (MATT) 5.0  
แนะนำสีทาวายาแนว  
● Grey Cement



# WALL TILES

30x60 CM. [12"x24"] | RECTIFIED




แฮร์รอกส์ ขาว  
HARRODS WHITE

แนะนำสีทากาชาแนว

● White


# WALL TILES

30x60 CM. 12"x24" | RECTIFIED




White

**กลอสซี่ไวท์ WT-02**  
GLOSSY WHITE WT-02  
Z21B0B431WT02111




White

**แซนดร้า ขาว**  
SANDRA WHITE  
Z21B0B430SAND101




White

**แฮร์รอกส์ ขาว**  
HARRODS WHITE  
Z21B0B430HARR101




White

**สมิธ โบน**  
SMITH BONE  
Z21B0B430SMIT101



Grey Cement

**ซาแมนธา เกร**  
SAMANTHA GREY  
Z21B0B430SAMA801



Grey Cement

**ฮันนา เคาอ่อน**  
HANNAH LIGHT-GREY  
Z21B0B430HANN611



**ฮันนา เคาอ่อน**  
HANNAH LIGHT-GREY

**แนะนำสีทาวายาแนว**

☐ Grey Cement



## กาวยาแนวคัมพานา CAMPANA TILE GROUT



### กาวยาแนวคัมพานา

สำหรับร่องขนาด 2-10 มม. ใช้งานได้ทุกพื้นที่ในอาคาร

#### คุณสมบัติ

- ทนกรด น้ำยาล้างห้องน้ำ (Acid Resistance)
- ป้องกันราดำ และการฟุกร่อนของยาแนว (Fungi Prevention)
- เนื้อกาวยาแนวดี ทำงานได้รวดเร็ว (Convenient for rapid installation)

#### มาตรฐานยุโรป 12808

- จำนวน 8 สี ขนาดบรรจุ 1 กก.
- พื้นที่ใช้งาน 3-5 ตร.ม. (ขึ้นกับขนาดของกระเบื้อง)

\*ควรใช้คู่กับกาวยาแนวคัมพานา



### กลุ่มแพ่งสี กาวยาแนวคัมพานา

ขาว White



เทาซีเมนต์ Grey Cement



ฟ้าน้ำทะเล Marine Blue



เขียวใบไม้ Leaf Green



ครีม Cream



ชมพู Pink



น้ำตาลอิฐ Brick Brown



แดงอิฐ Brick Red



## กาวยาแนวคัมพานา CAMPANA TILE ADHESIVE



### กาวยาแนวคัมพานา (แดง)

สำหรับกระเบื้องปูพื้นและผนังทั่วไป ขนาดไม่เกิน 40x40 ซม.

ใช้ภายในและนอกอาคาร

#### คุณสมบัติ

- สูดแห้งเร็ว
- ผสมสารเพิ่มการยึดเกาะพิเศษ

#### มาตรฐานยุโรป 1348

- ขนาดบรรจุ 20 กก.
- พื้นที่ใช้งาน 3-5 ตร.ม. (ขึ้นกับขนาดของกระเบื้อง)

\*ควรใช้คู่กับกาวยาแนวคัมพานา



### กาวยาแนวคัมพานา (เขียว)

สำหรับกระเบื้องแกรนิตโต้ เซรามิค ขนาดไม่เกิน 60x60 ซม.

ใช้ภายในและนอกอาคาร

#### คุณสมบัติ

- สูดแห้งเร็ว
- เนื้อกาวยาแนวดี
- ป้องกันความชื้นซึมผ่านเนื้อกาวยาแนว ลดการหลุดร่อน

#### มาตรฐานยุโรป 1348

- ขนาดบรรจุ 20 กก.
- พื้นที่ใช้งาน 3-5 ตร.ม. (ขึ้นกับขนาดของกระเบื้อง)

\*ควรใช้คู่กับกาวยาแนวคัมพานา

## อุปกรณ์ปรับระดับคอตโต้ COTTO Levelling System

### ชุดอุปกรณ์ปรับระดับคอตโต้ COTTO คุณภาพเยี่ยม

สำหรับ

- ปรับระดับกระเบื้องแผ่นใหญ่ให้ได้ราบสวยงามมากขึ้น
- ใช้งานง่าย ลดเวลาการติดตั้งได้มากกว่าวิธีการติดตั้งแบบทั่วไป
- ใช้กับกระเบื้องที่มีขนาดหน้าตั้ง 2-12 มม. ร่องยาแนว 2 หรือ 3 มม.

ประกอบด้วย

1. คลิปปรับระดับและจัดร่องกระเบื้อง ความหนา 1 มม. และ 1.5 มม. 100 ชิ้น/ถุง ราคาขายปลีก 149 บาท (รวม VAT แล้ว)
2. ลิ้มปรับระดับ 100 ชิ้น/ถุง ราคาขายปลีก 189 บาท (รวม VAT แล้ว)
3. คีมปรับระดับ 1 อัน/ถุง ราคาขายปลีก 349 บาท (รวม VAT แล้ว)



#### ตัวจัดร่องยาแนว 2 มม.

- ใช้งานง่าย จัดร่องยาแนว ได้จาก สวยงามมากขึ้น 100 ชิ้น/ถุง ราคาขายปลีก 110 บาท (รวม VAT แล้ว)


ข้อแนะนำ : ควรวางคลิปปรับระดับให้ชิดขอบกระเบื้อง

- คลิปปรับระดับ ความหนา 1 มม. จัดร่องยาแนว ขนาดประมาณ 2 มม. และคลิปปรับระดับ ความหนา 1.5 มม. จัดร่องยาแนว ขนาดประมาณ 2-3 มม.
- คลิปหนา 1 มม. แนะนำสำหรับ COTTO Italia, ส่วนคลิปหนา 1.5 มม. แนะนำสำหรับกระเบื้อง COTTO, SOSUCCO, CAMPANA และอื่นๆ



ตารางคำนวณปริมาณการใช้งานอุปกรณ์ปรับระดับ  
CONSUMPTION PER SQUARE METER

| A cm | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 10   | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13  |
| 15   | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13  |
| 20   | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13  |
| 25   | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13  |
| 30   | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13  |
| 35   | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13  |
| 40   | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13  |
| 45   | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13  |
| 50   | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13  |
| 55   | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13  |
| 60   | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13  |
| 65   | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13  |
| 70   | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13  |
| 75   | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13  |
| 80   | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13  |
| 85   | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13  |
| 90   | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13  |
| 95   | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13  |
| 100  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13  |



ผลิตภัณฑ์  
มาตรฐานยุโรป  
EUROPEAN STANDARD

## น้ำยาทำความสะอาด Cleaner

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด คุณภาพเยี่ยม จากอิตาลี ขจัดคราบโดยไม่ทำลายผิวหน้ากระเบื้อง



### ฟิลา ฟอส/87

ขจัดคราบแว็กซ์  
และคราบสกปรก  
บนผิวกระเบื้อง

ขจัดคราบไม่พึงประสงค์ต่างๆ  
เช่น คราบจากเครื่องดื่ม ชา กาแฟ  
ไวน์ หมึก แชมพู ฯลฯ โดยไม่ทำลายพื้นผิว



### ดีเทอร์เจ็ค

ขจัดคราบกาวยาซีเมนต์  
และกาวยาแนว  
หลังการติดตั้งกระเบื้อง

หมดปัญหาคราบปูนและยาแนว  
หลังการติดตั้ง ให้พื้นคุณสะอาดอย่างแท้จริง



### ฟิลา ลีนเนอร์

ทำความสะอาด  
ประจำวัน

\*สามารถใช้ร่วมกับเครื่องทำความสะอาด  
อัตโนมัติ โดยผสมน้ำยา  
เจือจางที่อัตราส่วนอย่างน้อย  
1:200



www.facebook.com/campanatiles  
www.campanatiles.com

CAMPANA  
Inspire Natural living

**PACKING SPECIFICATION: GLAZED PORCELAIN  
STANDARD PALLET**

| Normal Size |           | Thickness | Pallet     |            | Packing             |                     |                       |                     |
|-------------|-----------|-----------|------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| Inch        | mm        | mm        | CTN./Layer | Layer/PLT. | PCS./CTN.<br>(PCD.) | CTN./PLT.<br>(CTN.) | PLT./20'FCL<br>(PLT.) | SQ.M./PC<br>(SQ.M.) |
| 12x12       | 300x300   | 7.4       | 36         | 2          | 11                  | 72                  | 19                    | 0.09                |
| 12x12       | 300x300   | 8         | 33         | 2          | 11                  | 66                  | 19                    | 0.09                |
| 12x24       | 300x600   | 9         | 16         | 3          | 8                   | 48                  | 14                    | 0.18                |
| 12x24       | 300x600   | 10        | 16         | 3          | 8                   | 48                  | 14                    | 0.18                |
| 24x24       | 600x600   | 10        | 32         | 1          | 4                   | 32                  | 20                    | 0.36                |
| 24x48       | 600x1,200 | 10        | 11         | 2          | 2                   | 22                  | 20                    | 0.72                |

**PACKING SPECIFICATION: FLOORTILE (NK1,2)  
STANDARD PALLET**

| Normal Size |         | Thickness | Pallet     |            | Packing             |                     |                       |                     |
|-------------|---------|-----------|------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| Inch        | mm      | mm        | CTN./Layer | Layer/PLT. | PCS./CTN.<br>(PCD.) | CTN./PLT.<br>(CTN.) | PLT./20'FCL<br>(PLT.) | SQ.M./PC<br>(SQ.M.) |
| 12x12       | 300x300 | 7         | 40         | 3          | 11                  | 120                 | 13                    | 0.09                |

| Characteristics                                        | Standards          | COTTO Specifications |           |                    |           |                       |           |                    |           |
|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------|--------------------|-----------|-----------------------|-----------|--------------------|-----------|
|                                                        |                    | Glazed Porcelain     |           | Floor Tile         |           | Wall Tile             |           | Unglazed Porcelain |           |
| Product classification                                 | ISO 13006/TIS 2508 | Group BIIa           |           | Group BIIa         |           | Group BIII            |           | Group BIIa         |           |
| Water absorption (%)                                   | ISO 10545-3        | Ev ≤ 0.5             |           | 3 < Ev ≤ 6         |           | Ev > 10               |           | Ev ≤ 0.5           |           |
| Modulus of rupture, Thickness ≥ 7.5 mm (N/mm2)         | ISO 10545-4        | Minimum 35           |           | Minimum 22         |           | Minimum 12            |           | Minimum 35         |           |
| Modulus of rupture, Thickness < 7.5 mm (N/mm2)         | ISO 10545-4        |                      |           |                    |           | Minimum 15            |           |                    |           |
| Breaking strength, Thickness ≥ 7.5 mm (N)              | ISO 10545-4        | Not less than 1300   |           | Not less than 1000 |           | Not less than 600     |           | Not less than 1300 |           |
| Breaking strength, Thickness <7.5 mm (N)               | ISO 10545-4        | Not less than 700    |           | Not less than 600  |           | Not less than 200     |           | Not less than 700  |           |
| Chemical resistance, low concentrate acids and alkalis | ISO 10545-13       | Minimum class LB     |           | Minimum class LB   |           | Test method available |           | Minimum class LB   |           |
| Chemical resistance, household and swimming pool salts | ISO 10545-13       | Minimum class B      |           | Minimum class B    |           | Minimum class B       |           | Minimum class B    |           |
| Staining resistance                                    | ISO 10545-14       | Minimum class 3      |           | Minimum class 3    |           | Minimum class 3       |           | Minimum class 3    |           |
| Crazing resistance                                     | ISO 10545-11       | Resisted             |           | Resisted           |           | Resisted              |           | Resisted           |           |
| Abrasion resistance of surface (glazed tile) or PEI    | ISO 10545-7        | State value          |           | State value        |           | -                     |           | -                  |           |
| Resistance to Deep Abrasion of unglazed tile           | ISO 10545-6        | -                    |           | -                  |           | -                     |           | Minimum 175        |           |
| Slip resistance (R-test)                               | AS/NZS 4586        | State value          |           | State value        |           | -                     |           | State value        |           |
| Dimension and surface quality                          | ISO 10545-2        | Normal               | Rectified | Normal             | Rectified | Normal                | Rectified | Normal             | Rectified |
| Thickness                                              | ISO 10545-2        | ± 5 %                | ± 5 %     | ± 5 %              | ± 5 %     | ± 10 %                | ± 10 %    | !                  | ± 5 %     |
| Length and Width                                       | ISO 10545-2        | ± 0.6 %              | ± 0.3 %   | ± 0.6 %            | ± 0.3 %   | ± 0.6 %               | ± 0.3 %   | !                  | ± 0.3 %   |
| Straightness of sides                                  | ISO 10545-2        | ± 0.5 %              | ± 0.3 %   | ± 0.5 %            | ± 0.3 %   | ± 0.5 %               | ± 0.3 %   | !                  | ± 0.3 %   |
| Rectangularity                                         | ISO 10545-2        | ± 0.5 %              | ± 0.3 %   | ± 0.5 %            | ± 0.3 %   | ± 0.5 %               | ± 0.3 %   | !                  | ± 0.3 %   |
| Centre curvature                                       | ISO 10545-2        | ± 0.5 %              | ± 0.4 %   | ± 0.5 %            | ± 0.4 %   | ± 0.5 %               | ± 0.4 %   | !                  | ± 0.4 %   |
| Edge curvature                                         | ISO 10545-2        | ± 0.4 %              | ± 0.4 %   | ± 0.5 %            | ± 0.4 %   | ± 0.5 %               | ± 0.4 %   | !                  | ± 0.4 %   |
| Warpage                                                | ISO 10545-2        | ± 0.5 %              | ± 0.4 %   | ± 0.5 %            | ± 0.4 %   | ± 0.5 %               | ± 0.4 %   | !                  | ± 0.4 %   |

**Classification of glazed tiles for floors according to their abrasion resistance (PEI)**

**PEI 3**

Floor coverings in areas that, with normal footwear are walked on more often with small amounts of scratching dirt (for example residential kitchens, halls, corridors and terraces).

**PEI 4**

Floor coverings that are walked on by regular traffic with some scratching dirt (for example entrances, commercial kitchens, hotel, exhibition and sales rooms).

**Classification of pedestrian surface materials according to the oilwet ramp test (R-test)**

The oil-wet ramp method is a method for the measurement of the frictional characteristics of pedestrian surface materials.

| Classification (R Value) | Using Area Suggestion                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| R9                       | Internal domestic & commercial use, Public buildings, Internal ramps (Dry)      |
| R10                      | External walkways                                                               |
| R11                      | External ramps, External walkways, Internal step tread, Swimming pool surrounds |
| R12                      | External ramps, Swimming pool surrounds, Communal showers                       |
| R13                      | External ramps, Step tread (Wet)                                                |

Remark: The oil-wet ramp test will not be applied for polished tiles

**บริษัท เอสซีซี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)**

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 36/11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบึง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

เอสซีซี คอมเน็กซ์เทรดเดอร์ โทร. 0 2586 2222

**SCG Ceramics Public Company Limited**

HQ Address : 36/11 Vibhavadi-Rangsit Road, Sanam Bin, Don Muang, Bangkok 10210

SCG Contact Center Tel : 0 2586 2222



WWW.campanatiles.com

|                    |            |
|--------------------|------------|
| 01                 | 20-02-2024 |
| STOCK ITEM CAMPANA |            |

WWW.facebook.com/campanatiles

\* โปรดศึกษา "คู่มือการใช้สินค้า" และ "คู่มือการติดตั้ง" ให้เข้าใจก่อนการใช้งานจริง

\* สีบนรูปตัวอย่างอาจแตกต่างจากจริงเล็กน้อยเนื่องจากการพิมพ์

\* รายละเอียดต่างๆ ที่ระบุในเอกสารนี้ บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งความทราบ

โดยไม่ต้องบอกกล่าว

\* Color of tiles in this print may vary slightly due to the printing process.

Final color selection should be made from tile samples.

\* The detail information in this print may be modified or updated

by the company without prior notice.

**CAMPANA**  
Inspire Natural living