

CAMPANA Stock Item

2025



CAMPANA FLOOR TILES & WALL TILES

FLOOR TILES 60x60 CM. [24"x24"] RECTIFIED	1.
FLOOR TILES 30x60 CM. [12"x24"]	3.
FLOOR TILES 40x40 CM. [16"x16"]	6.
FLOOR TILES 30x30 CM. [12"x12"]	12.
FLOOR TILES 20x20 CM. [8"x8"]	15.
WALL TILES 25x40 CM. [10"x16"]	16.

CAMPANA IMPORT

GLAZED PORCELAIN 60x60 CM. [24"x24"] RECTIFIED	19.
UNGLAZED PORCELAIN 60x60 CM. [24"x24"] RECTIFIED	21.
GLAZED PORCELAIN 30x60 CM. [12"x24"] RECTIFIED	22.
WALL TILES 30x60 CM. [12"x24"] RECTIFIED	24.

FLOOR TILES


60x60 cm. [24"x24"]

RECTIFIED



FLOOR TILES

60x60 CM. [24"x24"] | RECTIFIED




White

ไอซ์แลนด์ (II)

ICELAND (II)

Z21TAA55010151J1



Grey Cement

ทัฟฟ์สโตน-เทา (II)

TUFF STONE-GREY (II)

Z21TAA55100213J1



Grey Cement

บิลเลียน-เทา (II)

BRILLIANT-GREY (II)

Z21TAA55100220J1



Grey Cement

เซบิยา-เทาอ่อน (II)

SEBIYA-LIGHT GREY (II)

Z21TAA55100193J1



Grey Cement

แพมซิลค์-เทาอ่อน (II)

PAMSILK-LIGHT GREY (II)

Z21TAA55100023G1




FLOOR TILES

30x60 cm.[12"x24"]



FLOOR TILES

30x60 CM. [12"x24"]



White
Grey Cement

วิสกีไลน์-ดำ

WHISKY LINE-BLACK

Z21TAA43010069A1



White
Grey Cement

คิมเบอร์ไรต์ กลอส ไวท์

KIMBERITE GLOSS WHITE

Z21TAA43010031D1




White
Grey Cement

คิมเบอร์ไรต์

KIMBERITE

Z21TAA43010030D1



White
Cream

คารินเทีย-เนื้อ

CARINTHIA-BEIGE

Z21TAA43100107A1




White
Grey Cement

คารินเทีย-เทาอ่อน

CARINTHIA-LIGHT GREY

Z21TAA43100103A1




White
Grey Cement

คารินเทีย-เทาเข้ม

CARINTHIA-DARK GREY

Z21TAA43100100A1




White
Grey Cement

เอ็กซ์มา-ขาว

EXUMA-WHITE

Z21TAA43100261A1




White
Grey Cement

เอ็กซ์มา-เนื้อ

EXUMA-BEIGE

Z21TAA43100267A1



White
Grey Cement

เอ็กซ์มา-เทา

EXUMA-GREY

Z21TAA43100263A1



White
Grey Cement

เฟิร์รา-ขาว

FIRA-WHITE

Z21TAA43010001A1




White
Grey Cement

เกรย์สโตน

GREY STONE

Z21TAA43100140D1



White
Grey Cement

เดมอสซ่า-เทา

DEMOSSA-GREY

Z21TAA43100073A1




FLOOR TILES

30x60 CM. [12"x24"]



Grey Cement

แชมเปญ-เทา
CHAMPAGNE-GREY
Z21TAA43100193D1



Cream

แชมเปญ-น้ำตาลอ่อน
CHAMPAGNE-LIGHT BROWN
Z21TAA43100198D1



ฟิรา-ขาว
FIRA-WHITE

แนะนำสีทาสีขาว

☐ White




FLOOR TILES

40x40 cm. [16"x16"]



FLOOR TILES

40x40 CM. [16"x16"]



White

แพมซิลค์-ขาว

PAMSILK-WHITE

Z21TAA48100351A1



Grey Cement

แพมซิลค์-เทาอ่อน

PAMSILK-LIGHT GREY

Z21TAA48100350A1



Grey Cement

แพมซิลค์-เทาเข้ม

PAMSILK-DARK GREY

Z21TAA48100353A1




White

Grey Cement

แพมซิลค์-ดำ

PAMSILK-BLACK

Z21TAA48100359A1



White

โบม

BOME

Z21TAA48080081A1



Grey Cement

ฝ่องนวลทราย-เทา

JIVE MAGIC-GREY

Z21TAA48100023S1



Grey Cement

วินส์โตน-เทา

WHINSTONE-GREY

Z21TAA48100383D1




Grey Cement

เพนินซูลา-เทา

PENINSULA-GREY

Z21TAA48100093D1




White

แควมณี-ขาว

KAEWMANEE-WHITE

Z21TAA48010351A1



White

Grey Cement

แควมณี-ดำ

KAEWMANEE-BLACK

Z21TAA48040449A1



Grey Cement

มูนพัซเซิล

MOON PUZZLE

Z21TAA48100903A1



Grey Cement

โซลสโตน-กราไฟต์

SOUL STONE-GRAPHITE

Z21TAA48100959A1

FLOOR TILES

40x40 CM. [16"x16"]




White

มายอກ້າ

MALLORCA

Z21TAA48010730A1



White

เซเลปไวท์

CELEB WHITE

Z21TAA48010710A1



White

ไอซ์เอจ ซาติน

ICE AGE SATIN

Z21TAA48101001A1



Grey Cement

ฮัลค์ กลอส-เทา

HULK GLOSS-GREY

Z21TAA48010843A1




White

Grey Cement

เอ็กซ์ตรีม มาร์เบิล

EXTREME MARBLE

Z21TAA48100860A1



White

อาทิจะ

AKIRA

Z21TAA48010791A1



White

ไดมอนด์มาร์เบิล

DIAMOND MARBLE

Z21TAA48010660A1




White

Grey Cement

แซนด์คาสเทิล-เทา

SANDCASTLE-GREY

Z21TAA48100213D1




Grey Cement

แซนด์มอนตรา-เขียว

SANDMONTRA-GREEN

Z21TAA48087046D1




Grey Cement

แซนด์มอนตรา-ฟ้า

SANDMONTRA-LIGHT BLUE

Z21TAA48087044D1



Grey Cement

ซานตาครูซ-เทาอ่อน

SANTA CRUZ-LIGHT GREY

Z21TAA48100983A1



Grey Cement

ซูเปอร์เจนติ-เทา

SUPERGENTI-GREY

Z21TAA48100963A1



FLOOR TILES

40x40 CM. [16"x16"]



Grey Cement

แฮงก์กิ้ง ร็อก

HANGING ROCK

Z21TAA48100710D1



Grey Cement

เจดส์โตน-เทาอ่อน

JADE STONE-LIGHT GREY

Z21TAA48100923A1




Grey Cement

เจดส์โตน-เทาเข้ม

JADE STONE-DARK GREY

Z21TAA48100920A1



Grey Cement

ร็อกไรเดอร์

ROCKRYDER

Z21TAA48101023A1




Grey Cement

ไลม์บี-เทา

LIMEY-GREY

Z21TAA48101083A1




Grey Cement

ไลม์บี-ดำ

LIMEY-BLACK

Z21TAA48101089A1



Grey Cement

เทอร์เรน-เทาเข้ม

TERRAIN-DARK GREY

Z21TAA48087263D1



Grey Cement

สโตนเอจ-เทา

STONEAGE-GREY

Z21TAA48100013T1



Grey Cement

อากวาร็อก

AQUAROCK

Z21TAA48070000D1



Grey Cement

แอนเชียนท์-น้ำตาล

ANCIENT-BROWN

Z21TAA48100018D1




Grey Cement

มูนร็อก

MOON ROCK

Z21TAA48100840A1



Grey Cement

เพิร์ลเลสซา-น้ำตาล

PEARLESSA-BROWN

Z21TAA48087008D1



FLOOR TILES

40x40 CM. [16"x16"]



สินค้านวัตกรรม
กับ 4 ฟังก์ชันพิเศษ
จาก CAMPANA



มิดไนท์สโตน
MIDNIGHT STONE

แนะนำสีทาสีขาว

● Grey Cement




Grey Cement

วอลล์สตรีท

WALLSTREET

Z21TAA48100240D1



Grey Cement


มิดไนท์สโตน

MIDNIGHT STONE

Z21TAA48100710A1

FLOOR TILES

40x40 CM. [16"x16"]



Cream

แผ่นประดู่-ทอง



PANPRADOO-THONG
Z21TAA4804008BA1



Brick Brown

แผ่นประดู่-โอ๊ค



PANPRADOO-OAK
Z21TAA48040082A1



Brick Brown

ฮอลชีฮอก



HOLLYHOCK
Z21TAA48100620A1




Brick Brown

สะวันนา



SAVANNAS
Z21TAA48100680A1




Cream

อีเกิลวูด-ไวท์โอ๊ค



EAGLE WOOD-WHITE OAK
Z21TAA48087527D1



Cream

อีเกิลวูด-เชอร์รี่



EAGLE WOOD-CHERRY
Z21TAA48087522D1



Cream

แมท คอร์เนอร์-ทีก



MATT CORNER-TEAK
Z21TAA48087508D1



Brick Brown

แมท คอร์เนอร์-วอลนัท



MATT CORNER-WALNUT
Z21TAA48087500D1



Grey Cement

วีเนียร์ ไม้เทา



VENEER WOOD-GREY
Z21TAA48100653D1


FLOOR TILES

30x30 cm. [12"x12"]



FLOOR TILES

30x30 CM. [12"x12"]



White

แพมซิลค์ (II)-ขาว
PAMSILK (II)-WHITE
Z21GBA40100161A1



Cream

แพมซิลค์ (II)-ครีม
PAMSILK (II)-CREAM
Z21GBA40100167A1




Grey Cement

แพมซิลค์ (II)-เทาอ่อน
PAMSILK (II)-LIGHT GREY
Z21GBA40100160A1



Grey Cement

แพมซิลค์ (II)-เทาเข้ม
PAMSILK (II)-DARK GREY
Z21GBA40100163A1



White


Grey Cement

แพมซิลค์ (II)-ดำ
PAMSILK (II)-BLACK
Z21GBA40100169A1




Grey Cement

แอมมาโก้ (II)-เทา
AMMACO (II)-GREY
Z21GBA40100050A1




Grey Cement

แอมมาโก้ (II)-สโมกี้
AMMACO (II)-SMOKY
Z21GBA40100053A1




Grey Cement

ฟลอรา (II)
FLORA (II)
Z21GBA40100063A1



White

โบน (II)
BONE (II)
Z21GBA40100011A1



Cream

เจนัว (II)
GENOA (II)
Z21GBA40100027A1



White

มิลานโน (II)-ขาว
MILANO (II)-WHITE
Z21GBA40100211A1

FLOOR TILES

30x30 CM. [12"x12"]




Brick Brown

ทรายทองแดง (II)
SAITHONGDANG (II)
Z21GBA40100038A1



Brick Red

บรีค (II)-แดง
BRICK (II)-RED
Z21GBA40100048A1



Grey Cement

โฮปสโตน
HOPESTONE
Z21GBA40100400A1



Grey Cement

ฮาร์ดรีค (II)-ดำ
HARD ROCK (II)-BLACK
Z21GBA40100339A1



ฮาร์ดรีค (II) -ดำ
HARD ROCK (II)-BLACK

แนะนำสีทาสีภายนอก

● Grey Cement


FLOOR TILES

20x20 cm. [8" x 8"]

โบน
BONE


แนะนำสีทาสีขาว

- White
- Grey Cement



White
Grey Cement

โบน
BONE
Z21GBA29900011A1



Grey Cement

ฟลอร่า
FLORA
Z21GBA29900073A1




WALL TILES

25x40 cm.
[10" x 16"]



WALL TILES

25x40 CM. [10"x16"]



White

ขาว (II)

WHITE (II)

Z21GBB38010011A1



White

เอลน่า-ขาว

ELENA-WHITE

Z21GBB38010371A1




White

ชีล่าซอฟท์-ขาว

SHEILA SOFT-WHITE

Z21GBB38010391A1



White

ชีล่ากริด-ขาว

SHEILA GRID-WHITE

Z21GBB38010401A1



White

โดเมนชั้น (II)-ขาว

DIMENSION (II)-WHITE

Z21GBB38010121A1



White

ซาแมนธา (II)-ขาว

SAMANTHA (II)-WHITE

Z21GBB38010031A1




White

คิมเบอร์ลี่ (II)

KIMBERLY (II)

Z21GBB38010010F1




Grey Cement

เอวา-เทา

AVA-GREY

Z21GBB38010083A1




White

คอร์นวอลล์ (II)-ขาว

CORNWALL (II)-WHITE

Z21GBB38010021A1



White

คอร์นวอลล์ (II)-ดำ

CORNWALL (II)-BLACK

Z21GBB38010029A1



White

คลีโอคิวบ์

CLIO CUBE

Z21GBB38010411A1



White

คลีโอคิวบ์มาเบิล

CLIO CUBE MARBLE

Z21GBB38010431A1




White

ไวโอมิง

WYOMING

Z21GBB38010300A1



White

ไวโอมิง มิกซ์

WYOMING MIX

Z21GBB38010310A1



White

อาร์กัสบาร์-ขาว

ARGUS BAR-WHITE

Z21GBB38010461A1


GLAZED PORCELAIN
60x60 cm. [24" x 24"]

RECTIFIED



GLAZED PORCELAIN

60x60 CM. [24"x24"] | RECTIFIED



White


Grey Cement

เรย์น่า ขาว
RAYNA WHITE
Z21B0D55ARAYN101
*White Box



Grey Cement

ไอปานมา บลองโก
IPANEMA BLANCO
Z21B0D55CIPAN101
*White Box



White


Grey Cement

ลิเทียม บลองโก
LITHIUM BLANCO
Z21B0D55ALITH601




Grey Cement

ลิเทียม เทาเข้ม
LITHIUM DARK GREY
Z21B0D55ALITH801
*White Box



Grey Cement

คีย์สโตน เทา
KEYSTONE GREY
Z21B0D55CKEYS801



Grey Cement

คีย์สโตน กราไฟต์
KEYSTONE GRAPHITE
Z21B0D55CKEYSB01



White

Grey Cement

มาร์มาร่า (II)-เทาอ่อน
MARMARA (II)-LIGHT GREY
Z21B0D551MARM811



White


Grey Cement

มาร์มาร่า (II)-เทาเข้ม
MARMARA (II)-DARK GREY
Z21B0D551MARM801




Grey Cement

บิตูมินัส บลองโก
BITUMINOUS BLANCO
Z21B0D55CBITU101
*White Box




Grey Cement

บิตูมินัส เทาอ่อน
BITUMINOUS LIGHT GREY
Z21B0D55CBITU801
*White Box



Grey Cement


บิตูมินัส โคล
BITUMINOUS COAL
Z21B0D55CBITUB01
*White Box



Grey Cement

มิราซโซ เทา
MIRAZZO GREY
Z21B0D55CMIRA801

UNGLAZED PORCELAIN
60x60 cm. [24 "x 24"]
RECTIFIED



Grey Cement

ดิม เกรย์ II

DIM GREY II

Z21B0D55ADIMG801



GLAZED PORCELAIN

30x60 cm. [12"x 24"]

RECTIFIED



GLAZED PORCELAIN

30x60 CM. [12"x24"] | RECTIFIED



Grey Cement

บิตูมินัส บลองโก

BITUMINOUS BLANCO

Z21B0D43CBITU101

*White Box




Grey Cement

บิตูมินัส เทาอ่อน

BITUMINOUS LIGHT GREY

Z21B0D43CBITU801

*White Box




Grey Cement

บิตูมินัส โคล

BITUMINOUS COAL

Z21B0D43CBITUB01

*White Box



Grey Cement

ลิเทียม บลองโก

LITHIUM BLANCO

Z21B0D43ALTHM101

*White Box



Grey Cement

ลิเทียม เทาอ่อน

LITHIUM LIGHT GREY

Z21B0D43ALTHM811

*White Box



Grey Cement

ลิเทียม เทาเข้ม

LITHIUM DARK GREY

Z21B0D43ALTHM801

*White Box




WALL TILES

30x60 cm.


[12" x 24"]

RECTIFIED



White

กลอสซี่ไวท์ WT-02
GLOSSY WHITE WT-02
Z21B0B431WT02111



White

แฮร์รอดส์ ฮา
HARRODS WHITE
Z21B0B430HARR101



กาวยาแนวคัมพานา CAMPANA TILE GROUT



กาวยาแนวคัมพานา

สำหรับร่องขนาด 2-10 มม. ใช้งานได้ทุกพื้นที่ในอาคาร

คุณสมบัติ

- ทนกรด น้ำยาล้างห้องน้ำ (Acid Resistance)
- ป้องกันราดำ และการฟุ้งของยาแนว (Fungi Prevention)
- เนื้อกาวไหลตัวดี ทำงานได้รวดเร็ว (Convenient for rapid installation)

มาตรฐานยุโรป 12808

- จำนวน 8 สี ขนาดบรรจุ 1 กก.
- พื้นที่ใช้งาน 3-5 ตร.ม. (ขึ้นกับขนาดของกระเบื้อง)

*ควรใช้คู่กับกาวซีเมนต์คัมพานา



กลุ่มแพ่งสี กาวยาแนวคัมพานา

ขาว White



เทาซีเมนต์ Grey Cement



ฟ้าน้ำทะเล Marine Blue



เขียวใบไม้ Leaf Green



ครีม Cream



ชมพู Pink



น้ำตาลอิฐ Brick Brown



แดงอิฐ Brick Red



กาวซีเมนต์คัมพานา CAMPANA TILE ADHESIVE



กาวซีเมนต์คัมพานา (แดง)

สำหรับกระเบื้องปูพื้นและผนังทั่วไป ขนาดไม่เกิน 40x40 ซม.

ใช้ภายในและนอกอาคาร

คุณสมบัติ

- สูดแห้งตัวเร็ว
- ผสมสารเพิ่มการยึดเกาะพิเศษ

มาตรฐานยุโรป 1348

- ขนาดบรรจุ 20 กก.
- พื้นที่ใช้งาน 3-5 ตร.ม. (ขึ้นกับขนาดของกระเบื้อง)

*ควรใช้คู่กับกาวยาแนวคัมพานา



กาวซีเมนต์คัมพานา (เขียว)

สำหรับกระเบื้องแกรนิตโต้ เซรามิค ขนาดไม่เกิน 60x60 ซม.

ใช้ภายในและนอกอาคาร

คุณสมบัติ

- สูดเพิ่มสารยึดเกาะสูง ติดแน่น ทนทาน
- เนื้อกาวดูดซึมน้ำต่ำ
- ป้องกันความชื้นซึมผ่านเนื้อกาว ลดการหลุดร่อน

มาตรฐานยุโรป 1348

- ขนาดบรรจุ 20 กก.
- พื้นที่ใช้งาน 3-5 ตร.ม. (ขึ้นกับขนาดของกระเบื้อง)

*ควรใช้คู่กับกาวยาแนวคัมพานา

อุปกรณ์ปรับระดับคอตโต้ COTTO Levelling System

ชุดอุปกรณ์ปรับระดับคอตโต้ COTTO คุณภาพเยี่ยม

สำหรับ

- ปรับระดับกระเบื้องแผ่นใหญ่ให้ได้ราบสวยงามมากขึ้น
- ใช้งานง่าย ลดเวลาการติดตั้งได้มากกว่าวิธีการติดตั้งแบบทั่วไป
- ใช้กับกระเบื้องที่มีขนาดหนาตั้งแต่ 3-12 มม. ร่องยาแนว 2 หรือ 3 มม.

ประกอบด้วย

1. คลิปปรับระดับและจัดร่องกระเบื้อง ความหนา 1 มม. และ 1.5 มม. 100 ชิ้น/ถุง ราคาขายปลีก 149 บาท (รวม VAT แล้ว)
2. ลิ้มปรับระดับ 100 ชิ้น/ถุง ราคาขายปลีก 189 บาท (รวม VAT แล้ว)
3. คีมปรับระดับ 1 อัน/ถุง ราคาขายปลีก 349 บาท (รวม VAT แล้ว)



ตัวจัดร่องยาแนว 2 มม.

- ใช้งานง่าย จัดร่องยาแนว ได้จาก สวยงามมากขึ้น 100 ชิ้น/ถุง ราคาขายปลีก 110 บาท (รวม VAT แล้ว)


ข้อแนะนำ : ควรวางคลิปปรับระดับให้ชิดขอบกระเบื้อง

- คลิปปรับระดับ ความหนา 1 มม. จัดร่องยาแนว ขนาดประมาณ 2 มม. และคลิปปรับระดับ ความหนา 1.5 มม. จัดร่องยาแนว ขนาดประมาณ 2-3 มม.
- คลิปหนา 1 มม. แนะนำสำหรับ COTTO Italia, ส่วนคลิปหนา 1.5 มม. แนะนำสำหรับกระเบื้อง COTTO, SOSUCCO, CAMPANA และอื่นๆ



A cm	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	B cm
10	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	10
15	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	15
20	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	20
25	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	25
30	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	30
35	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	35
40	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	40
45	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	45
50	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	50
55	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	55
60	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	60
65	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	65
70	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	70
75	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	75
80	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	80
85	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	85
90	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	90
95	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	95
100	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	100

ตารางคำนวณปริมาณการใช้งานอุปกรณ์ปรับระดับ
CONSUMPTION PER SQUARE METER



ผลิตภัณฑ์
มาตรฐานยุโรป
EUROPEAN STANDARD

น้ำยาทำความสะอาด Cleaner

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด คุณภาพเยี่ยม จากอิตาลี ขจัดคราบโดยไม่ทำลายผิวหน้ากระเบื้อง



ฟิลา ฟอส/87

ขจัดคราบแว็กซ์
และคราบสกปรก
บนผิวกระเบื้อง

ขจัดคราบไม่พึงประสงค์ต่างๆ
เช่น คราบจากเครื่องดื่ม ชา กาแฟ
ไวน์ หมึก แชมพู ฯลฯ โดยไม่ทำลายพื้นผิว



ดีเทอร์เจ็ค

ขจัดคราบกาวซีเมนต์
และกาวยาแนว
หลังการติดตั้งกระเบื้อง

หมดปัญหาคราบปูนและยาแนว
หลังการติดตั้ง ให้พื้นคุณสะอาดอย่างแท้จริง



ฟิลา ลีนเนอร์

ทำความสะอาด
ประจำวัน

*สามารถใช้ร่วมกับเครื่องทำความสะอาด
อัตโนมัติ โดยผสมน้ำยา
เจือจางที่อัตราส่วนอย่างน้อย
1:200



www.facebook.com/campanatiles
www.campanatiles.com

CAMPANA
Inspire Natural living

**PACKING SPECIFICATION: GLAZED PORCELAIN
STANDARD PALLET**

Normal Size		Thickness	Pallet		Packing			
Inch	mm	mm	CTN./Layer	Layer/PLT.	PCS./CTN. (PCD.)	CTN./PLT. (CTN.)	PLT./20'FCL (PLT.)	SQ.M./PC (SQ.M.)
12x12	300x300	7.4	36	2	11	72	19	0.09
12x12	300x300	8	33	2	11	66	19	0.09
12x24	300x600	9	16	3	8	48	14	0.18
12x24	300x600	10	16	3	8	48	14	0.18
24x24	600x600	10	32	1	4	32	20	0.36
24x48	600x1,200	10	11	2	2	22	20	0.72

**PACKING SPECIFICATION: FLOORTILE (NK1,2)
STANDARD PALLET**

Normal Size		Thickness	Pallet		Packing			
Inch	mm	mm	CTN./Layer	Layer/PLT.	PCS./CTN. (PCD.)	CTN./PLT. (CTN.)	PLT./20'FCL (PLT.)	SQ.M./PC (SQ.M.)
12x12	300x300	7	40	3	11	120	13	0.09

Characteristics	Standards	COTTO Specifications							
		Glazed Porcelain		Floor Tile		Wall Tile		Unglazed Porcelain	
Product classification	ISO 13006/TIS 2508	Group BIa		Group BIIa		Group BIII		Group BIa	
Water absorption (%)	ISO 10545-3	Ev ≤ 0.5		3 < Ev ≤ 6		Ev > 10		Ev ≤ 0.5	
Modulus of rupture, Thickness ≥ 7.5 mm (N/mm2)	ISO 10545-4	Minimum 35		Minimum 22		Minimum 12		Minimum 35	
Modulus of rupture, Thickness < 7.5 mm (N/mm2)	ISO 10545-4					Minimum 15			
Breaking strength, Thickness ≥ 7.5 mm (N)	ISO 10545-4	Not less than 1300		Not less than 1000		Not less than 600		Not less than 1300	
Breaking strength, Thickness <7.5 mm (N)	ISO 10545-4	Not less than 700		Not less than 600		Not less than 200		Not less than 700	
Chemical resistance, low concentrate acids and alkalis	ISO 10545-13	Minimum class LB		Minimum class LB		Test method available		Minimum class LB	
Chemical resistance, household and swimming pool salts	ISO 10545-13	Minimum class B		Minimum class B		Minimum class B		Minimum class B	
Staining resistance	ISO 10545-14	Minimum class 3		Minimum class 3		Minimum class 3		Minimum class 3	
Crazing resistance	ISO 10545-11	Resisted		Resisted		Resisted		Resisted	
Abrasion resistance of surface (glazed tile) or PEI	ISO 10545-7	State value		State value		-		-	
Resistance to Deep Abrasion of unglazed tile	ISO 10545-6	-		-		-		Minimum 175	
Slip resistance (R-test)	AS/NZS 4586	State value		State value		-		State value	
Dimension and surface quality	ISO 10545-2	Normal	Rectified	Normal	Rectified	Normal	Rectified	Normal	Rectified
Thickness	ISO 10545-2	± 5 %	± 5 %	± 5 %	± 5 %	± 10 %	± 10 %	!	± 5 %
Length and Width	ISO 10545-2	± 0.6 %	± 0.3 %	± 0.6 %	± 0.3 %	± 0.6 %	± 0.3 %	!	± 0.3 %
Straightness of sides	ISO 10545-2	± 0.5 %	± 0.3 %	± 0.5 %	± 0.3 %	± 0.5 %	± 0.3 %	!	± 0.3 %
Rectangularity	ISO 10545-2	± 0.5 %	± 0.3 %	± 0.5 %	± 0.3 %	± 0.5 %	± 0.3 %	!	± 0.3 %
Centre curvature	ISO 10545-2	± 0.5 %	± 0.4 %	± 0.5 %	± 0.4 %	± 0.5 %	± 0.4 %	!	± 0.4 %
Edge curvature	ISO 10545-2	± 0.5 %	± 0.4 %	± 0.5 %	± 0.4 %	± 0.5 %	± 0.4 %	!	± 0.4 %
Warpage	ISO 10545-2	± 0.5 %	± 0.4 %	± 0.5 %	± 0.4 %	± 0.5 %	± 0.4 %	!	± 0.4 %

Classification of glazed tiles for floors according to their abrasion resistance (PEI)

PEI 3

Floor coverings in areas that, with normal footwear are walked on more often with small amounts of scratching dirt (for example residential kitchens, halls, corridors and terraces).

PEI 4

Floor coverings that are walked on by regular traffic with some scratching dirt (for example entrances, commercial kitchens, hotel, exhibition and sales rooms).

Classification of pedestrian surface materials according to the oilwet ramp test (R-test)

The oil-wet ramp method is a method for the measurement of the frictional characteristics of pedestrian surface materials.

Classification (R Value)	Using Area Suggestion
R9	Internal domestic & commercial use, Public buildings, Internal ramps (Dry)
R10	External walkways
R11	External ramps, External walkways, Internal step tread, Swimming pool surrounds
R12	External ramps, Swimming pool surrounds, Communal showers
R13	External ramps, Step tread (Wet)

Remark: The oil-wet ramp test will not be applied for polished tiles

บริษัท เอสซีซี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 36/11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบึง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

เอสซีซี คอมเน็กซ์เทรดเดอร์ โทร. 0 2586 2222

SCG Ceramics Public Company Limited

HQ Address : 36/11 Vibhavadi-Rangsit Road, Sanam Bin, Don Muang, Bangkok 10210

SCG Contact Center Tel : 0 2586 2222



WWW.campanatiles.com

01	20-02-2024
STOCK ITEM CAMPANA	

WWW.facebook.com/campanatiles

* โปรดศึกษา "คู่มือการใช้สินค้า" และ "คู่มือการติดตั้ง" ให้เข้าใจก่อนการใช้งานจริง

* สีในรูปตัวอย่างอาจแตกต่างจากจริงเล็กน้อยเนื่องจากการพิมพ์

* รายละเอียดต่างๆ ที่ระบุในเอกสารนี้ บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งความทราบ

โดยไม่ต้องบอกกล่าว

* Color of tiles in this print may vary slightly due to the printing process.

Final color selection should be made from tile samples.

* The detail information in this print may be modified or updated

by the company without prior notice.

CAMPANA
Inspire Natural living